





High school - Spain  
Institut - Espagne  
Instituto - España




Studied data // Données étudiées // Datos estudiados

<b>Dimensions // Dimensions // Dimensiones</b>	<b>600 X 600 mm</b>
<b>Square perforated // Tableaux // Cuadros</b>	<b>50 x 50 mm</b>
<b>Number of Square perforated // Nombre de tableaux // Nº de cuadros</b>	<b>36</b>
<b>Perforation percentage // Pourcentage de perforation // Porcentaje de perforación</b>	<b>25%</b>



- A total of 8 cm high in the Plenum + 4 cm of rockwool.
- A total of 5 cm high in the Plenum + 4 cm of rockwool.
- 8 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.
- 5 cm de hauteur totale du Plenum + 4 cm de laine de roche.
- 8 cm de altura total del Plenum + 4 cm de lana de roca.
- 5 cm de altura total del Plenum + 4 cm de lana de roca.

Absorption coefficient - Coefficient d'absorption - Coeficiente de absorción



Frequency (Hz) - Fréquence (Hz) - Frecuencia (Hz)

Medium acoustic absorption coefficient  
Coefficient d'absorption acoustique moyenne  
Coeficiente de absorción acústica media

$\alpha_m = 0,60$   
 $\alpha_m = 0,65$

Average acoustic absorption coefficient  
Coefficient d'absorption acoustique pondéré  
Coeficiente de absorción acústica ponderado

$\alpha_w = 0,65$   
 $\alpha_w = 0,65$

F (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha$	0,33	0,60	0,86	0,63	0,36	0,36
$\alpha$	0,25	0,57	0,77	0,67	0,48	0,46


Noise reduction coefficient  
Coefficient de réduction de bruit  
Coeficiente de reducción de ruido

**NRC = 0,60**  
**NRC = 0,60**

Standard melamines // Mélaminés standards // Melaminas estándar



Standard wood veneer panels // Placages bois naturel standard // Chapas estándar




Consult available HPL finishes // Consulter finitions disponibles en stratifié // Consultar acabados disponibles en HPL

More finishes may be available, please see the catalogue of colours, melamines and natural wool panels  
Autres finitions possibles, consulter catalogue de couleurs, mélaminés et placages bois naturel  
Posibilidad de más acabados, consultar catálogo de colores, melaminas y chapas de madera natural

Ceiling paneling

Pose en plafond  
Perfiles techo



Wall panels

Pose murale  
Perfiles revestimientos

